



PRINCESS

www.seitanidis.com.gr



Για το σπίτι.

- Κατάλογος 2023 -

Φροντίδα πατώματος | Εύκολο μαγείρεμα | Η λύση στον καύσιμα | Ζεστασιά & άνεση

Φροντίδα πατώματος


VL624E-A
eco design



Ισχύς **750Watt** με ρυθμιστή ισχύος LED φωτισμός. Ισχύς αναρρόφησης : **180 Watt** Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία. Με νέο εργονομικό χερούλι Φίλτρο : HEPA Επίπεδο θορύβου **75dB**. Πάνινη επανα-χρησιμοποιούμενη σακούλα 3 λίτρων. Ρόδες σε μοντέρνο σχεδιασμό με μαλακή επικάλυψη για να μην χαράζουν και να μην κάνουν θόρυβο. Σύστημα αποθήκευσης εξαρτημάτων πάνω στον σωλήνα. Μεταλλικός βραχίονας με ρυθμιζόμενο μήκος Ένδειξη πληρότητας σακούλας. Μήκος καλωδίου 6 μέτρα. Κίνηση 360 μοίρες σωλήνα αναρρόφησης.

NEO-Μπλε

VL624E-A eco design



Ισχύς **750Watt** με ρυθμιστή ισχύος LED φωτισμός. Ισχύς αναρρόφησης : **180 Watt** Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία. Με νέο εργονομικό χερούλι Φίλτρο : HEPA Επίπεδο θορύβου **75dB**. Πάνινη επανα-χρησιμοποιούμενη σακούλα 3 λίτρων. Ρόδες σε μοντέρνο σχεδιασμό με μαλακή επικάλυψη για να μην χαράζουν και να μην κάνουν θόρυβο. Σύστημα αποθήκευσης εξαρτημάτων πάνω στον σωλήνα. Μεταλλικός βραχίονας με ρυθμιζόμενο μήκος Ένδειξη πληρότητας σακούλας. Μήκος καλωδίου 6 μέτρα. Κίνηση 360 μοίρες σωλήνα αναρρόφησης.

NEO-Μαύρο

VL624E-A eco design

Φροντίδα πατώματος

VL614E-A eco design



Ισχύς **750Watt** με ρυθμιστή ισχύος. Ισχύς αναρρόφησης : **180 Watt**
 Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία. Με νέο εργονομικό χερούλι
 Φίλτρο : HEPA13 Επίπεδο θορύβου **75dB**. Πάνινη επαναχρησιμοποιούμενη
 σακούλα 3,5 λίτρων. Ροδάκια σε μοντέρνο σχεδιασμό με μαλακή επικάλυψη
 για να μην χαράζουν και να μην κάνουν θόρυβο. Σύστημα αποθήκευσης
 εξαρτημάτων πάνω στον σωλήνα.Μεταλλικός βραχίονας με ρυθμιζόμενο μήκος
 Ένδειξη πληρότητας σακούλας. Μήκος καλωδίου 5 μέτρα. Κίνηση 360 μοίρες
 σωλήνα αναρρόφησης.

Μαύρο - Κόκκινο με χοντρό μαύρο σωλήνα

VL614E-A Elite



Ισχύς **750Watt** με ρυθμιστή ισχύος. Ισχύς αναρρόφησης : **180 Watt**
 Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία. Με νέο εργονομικό χερούλι
 Φίλτρο : HEPA13 Επίπεδο θορύβου **75dB**. Πάνινη επαναχρησιμοποιούμενη
 σακούλα 3,5 λίτρων. Ροδάκια σε μοντέρνο σχεδιασμό με μαλακή επικάλυψη
 για να μην χαράζουν και να μην κάνουν θόρυβο. Σύστημα αποθήκευσης
 εξαρτημάτων πάνω στον σωλήνα.Μεταλλικός βραχίονας με ρυθμιζόμενο μήκος
 Ένδειξη πληρότητας σακούλας. Μήκος καλωδίου 5 μέτρα. Κίνηση 360 μοίρες
 σωλήνα αναρρόφησης.

Μαύρο - Κροκί με χοντρό μαύρο σωλήνα

VL614E-A Κροκί



Ισχύς **750Watt** με ρυθμιστή ισχύος. Ισχύς αναρρόφησης : **180 Watt**
 Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία. Με νέο εργονομικό χερούλι
 Φίλτρο : HEPA13 Επίπεδο θορύβου **75dB**. Πάνινη επαναχρησιμοποιούμενη
 σακούλα 3,5 λίτρων. Ροδάκια σε μοντέρνο σχεδιασμό με μαλακή επικάλυψη
 για να μην χαράζουν και να μην κάνουν θόρυβο. Σύστημα αποθήκευσης
 εξαρτημάτων πάνω στον σωλήνα.Μεταλλικός βραχίονας με ρυθμιζόμενο μήκος
 Ένδειξη πληρότητας σακούλας. Μήκος καλωδίου 5 μέτρα. Κίνηση 360 μοίρες
 σωλήνα αναρρόφησης.

Μαύρο - Μπλε με χοντρό μαύρο σωλήνα

VL614E-A Μπλε



Ισχύς **750Watt** με ρυθμιστή ισχύος. Ισχύς αναρρόφησης : **180 Watt**
 Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία. Με νέο εργονομικό χερούλι
 Φίλτρο : HEPA13 Επίπεδο θορύβου **75dB**. Πάνινη επαναχρησιμοποιούμενη
 σακούλα 3,5 λίτρων. Ροδάκια σε μοντέρνο σχεδιασμό με μαλακή επικάλυψη
 για να μην χαράζουν και να μην κάνουν θόρυβο. Σύστημα αποθήκευσης
 εξαρτημάτων πάνω στον σωλήνα.Μεταλλικός βραχίονας με ρυθμιζόμενο μήκος
 Ένδειξη πληρότητας σακούλας. Μήκος καλωδίου 5 μέτρα. Κίνηση 360 μοίρες
 σωλήνα αναρρόφησης.

Μαύρο - Γκρι με χοντρό γκρι σωλήνα

VL614E-A Γκρι

Εύκολο μαγείρεμα

AF-4000 & T-0232



Ισχύς φούρνου **1300w**. Ηλεκτρικός φούρνος με αέρα. 3 Εστίες (μεγάλη **1300w**, μεσαία **750w**, μικρή **450w**) Χωρητικότητα φούρνου **40 λίτρα** 4 Διακόπτες λειτουργίας Κουμπί ρύθμισης σε λειτουργία GRILL Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας Εσωτερικός φωτισμός 2 Ταψιά (1 τετράγωνο βαθύ + 1 τετράγωνο ρηχό) 1 Σχάρα Διπλό Τζάμι πόρτας Θερμοστάτης κουζίνας **Μαύρο με ασημί λεπτομέρειες**

AF-4000



Ισχύς **1800 Watt**. Υψηλής ποιότητας θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα. Αποσπώμενες αντικολλητικές πλάκες αλουμινίου 2 όψεων **grill & λεία** 3 θέσεις ψησίματος. Μεγάλη επιφάνεια ψησίματος για **6 τοστ** Διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας Δυνατότητα ανοίγματος άνω πλάκας 90° και 180° **Κόκκινο**

T-0232



Ισχύς **1800 Watt**. Υψηλής ποιότητας θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα. Αποσπώμενες αντικολλητικές πλάκες αλουμινίου 2 όψεων **grill & λεία** 3 θέσεις ψησίματος. Μεγάλη επιφάνεια ψησίματος για **6 τοστ** Διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας Δυνατότητα ανοίγματος άνω πλάκας 90° και 180° **Μαύρο**

T-0232



Ισχύς **1800 Watt**. Υψηλής ποιότητας θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα. Αποσπώμενες αντικολλητικές πλάκες αλουμινίου 2 όψεων **grill & λεία** 3 θέσεις ψησίματος. Μεγάλη επιφάνεια ψησίματος για **6 τοστ** Διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας. Δυνατότητα ανοίγματος άνω πλάκας 90° και 180° **Ασημί**

T-0232

TMH 7590 X & FMH 3040 BR

Εύκολο μαγείρεμα

FMH 2090 X & FMH 1045 W



Τηλεσκοπικός Πλάτος 60 cm **500 m³ / h** Ενεργειακή κλάση **D** Ισχύς κινητήρα **2 x 90W** Φωτισμός **1 x 5W** Συνολική ισχύς **185W** 2 μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων Επίπεδο θορύβου MIN: 55dB Επίπεδο θορύβου MAX: 63dB Έξοδος απορροφητήρα: 120 mm
Inox - Ανοξείδωτο

TMH 7590 X



Ελεύθερος Πλάτος 60 cm **450 m³ / h** Ενεργειακή κλάση **D** Ισχύς κινητήρα **2 x 90W** Φωτισμός **1 x 5W** Συνολική ισχύς **185W** 2 μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων Επίπεδο θορύβου MIN: 55dB Επίπεδο θορύβου MAX: 63dB Έξοδος απορροφητήρα: 120 mm
Καφέ

FMH 3040 BR



Ελεύθερος Πλάτος 60 cm **450 m³ / h** Ενεργειακή κλάση **D** Ισχύς κινητήρα **2 x 90W** Φωτισμός **1 x 5W** Συνολική ισχύς **185W** 2 μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων Επίπεδο θορύβου MIN: 55dB Επίπεδο θορύβου MAX: 63dB Έξοδος απορροφητήρα: 120 mm
Inox - Ανοξείδωτο

FMH 2090 X



Ελεύθερος Πλάτος 60 cm **450 m³ / h** Ενεργειακή κλάση **D** Ισχύς κινητήρα **2 x 90W** Φωτισμός **1 x 5W** Συνολική ισχύς **185W** 2 μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων Επίπεδο θορύβου MIN: 55dB Επίπεδο θορύβου MAX: 63dB Έξοδος απορροφητήρα: 120 mm
Ζαγρέ λευκό

FMH 1045 W

Η λύση στον καύσιωνα

VAC-09CHSD/ΧΑ411 & VAC-12CHSD/ΧΑ411

SR-S1818



Εσωτερική μονάδα - χρώμα πλαίσιο **ΛΕΥΚΟ** Χρώμα πρόσοψης **ΛΕΥΚΟ** Εξωτερική σάρα - υλικό **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
Ψυκτικό υγρό **R32** Κλιματική Κλάση **T1** Τύπος θέρμανσης Αντλία Θερμότητας Σύνδεση Παροχής Ρεύματος
Εσωτερική Φίλτρα / Πλενόμενα φίλτρα Τηλεχειριστήριο (με πλήκτρα που φωσφορίζουν στο σκοτάδι)
Οθόνη Λειτουργία ταχείας ψύξης Λειτουργία ταχείας θέρμανσης Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
Λειτουργία αφύγρανσης Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας Λειτουργία ύπνου Χρονοδιακόπτης Λειτουργία
απόψυξης Βαθμίδες ταχύτητας ανεμιστήρα Αυτόματη κατεύθυνση αέρα (πάνω-κάτω) Λειτουργία αυτόματου
καθαρισμού Λειτουργία προσαρμογής θερμοκρασίας ανάλογα με την θερμοκρασία του χώρου Ιονιστής
(ενεργοποιείται με το κουμπί **HEALTH** - ionplasma) Λειτουργία **WIFI** (με την εφαρμογή SmartLife για android
& iOS πλατφόρμες) Λειτουργία **ECODesign** (Οικολογική λειτουργία) Λειτουργία **IFEEL** (Η εσωτερική μονάδα
παρακολουθεί την θερμοκρασία επιλογής σας στο σημείο όπου βρίσκεται το τηλεχειριστήριο.)
Τα χαρακτηριστικά αφορούν κλιμαστικά 9000BTU / 12000 BTU

*Στην συσκευασία περιλαμβάνονται 2,5 μέτρα χαλκοσωλήνα για την εγκατάσταση.

VAC-09CHSD/ΧΑ411 / VAC-12CHSD/ΧΑ411



60Watt Ανεμιστήρας ορθοστάτης **18"** Σταθερή κυκλική βάση 5 φτερωτές
σε σχήμα έλικα 3 ταχύτητες Χρονοδιακόπτης ρύθμισης μέχρι 1 ώρα
Αθόρυβη λειτουργία 120 ακτίνες σε μαύρο χρώμα Ρυθμιζόμενο ύψος
Μαύρο με ασημί λεπτομέρειες

SR-S1818

Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) mm 698x255x190
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) mm 720x498x290
Βάρος Εσωτερικής μονάδας (kg) 6,5
Βάρος Εξωτερικής μονάδας (kg) 22

Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) mm 777x250x201
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) mm 777x498x290
Βάρος Εσωτερικής μονάδας (kg) 8
Βάρος Εξωτερικής μονάδας (kg) 22

Ζεστασιά & άνεση

AH-8225

& AH-9230

AH-9925

& AH-9320



2800 Watt Θερμάστρα χαλαζία **4 σωλήνες χαλαζία** (58 εκατοστών)
Με ανεμιστήρα και δοχείο νερού Θερμοστάτης Αυτόματη διακοπή
λειτουργίας σε περίπτωση ανατροπής 3 Διακόπτες στον πίνακα ελέγχου
Σταθερά ποδαράκια βάσης Ευκολία κατά την μεταφορά
Μαύρο

AH-8225

2750Watt Θερμάστρα χαλαζία **5 σωλήνες χαλαζία** (4 + 1 άνω θερμαντικό στοιχείο)
Ανεμιστήρας στην 3,4,5 σκάλα του διακόπτη Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
σε περίπτωση ανατροπής 2 Διακόπτες επιλογής (Θερμοστάτης + διακόπτης ελέγχου)
Ευκολία κατά την μεταφορά Σταθερά ποδαράκια βάσης
Μαύρο

AH-9230



2500 Watt Θερμάστρα χαλαζία **3 χοντρές λάμπες υπερύθρων** (3 + 1 άνω
θερμαντικό στοιχείο) Ανεμιστήρας στην 2,3,4 σκάλα του διακόπτη Αυτόματη
διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση ανατροπής 2 Διακόπτες επιλογής
(Θερμοστάτης + διακόπτης ελέγχου) Ευκολία κατά την μεταφορά
Με ροδάκια για εύκολη μετακίνηση
Καφέ

AH-9925

2200 Watt Θερμάστρα χαλαζία **5 σωλήνες χαλαζία** (4 + 1 άνω θερμαντικό
στοιχείο) Ανεμιστήρας στην 3,4,5 σκάλα του διακόπτη Αυτόματη διακοπή
λειτουργίας σε περίπτωση ανατροπής 2 Διακόπτες επιλογής (Θερμοστάτης +
διακόπτης ελέγχου) Ευκολία κατά την μεταφορά Με ροδάκια για εύκολη μετακίνηση
Μπροντό

AH-9320



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:

Πολύστυλο Καβάλας
Τ.Κ. : 64003 - Τ.Θ. : 1402
Τηλ : 2510 392 180-3 **Fax :** 2510 392 185
email : beko@seitanidis.com.gr

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ:

SPONTIS BLDG
Αντώνη Τρίτση 15-17, Γραφείο 103
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 55535
Τηλ:+30 2316 000030
email : seitanidisthes@seitanidis.com.gr

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΑΣ:

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 110
(είσοδος Σοφοκλέους 1B – 3ος όροφος),
Αθήνα, Τ.Κ 16777 Ελληνικό
Τηλ : 211 0122829-30-31-32 **Fax :** 211 2142957
email : seitanidisathens@seitanidis.com.gr